

GRIND VILLA FÖRSKOLA

Produktbeskrivning

Grindblad och stolpar i stål som tål hårda påfrestningar.

Stolpar är anpassade för nergjutning och har förborrade hål för bl a gångjärn och staginfästning samt ett dräneringshål. Grindblad har fastmonterade honor för gångjärn.

Information

Färg

RAL 6005 Mörkgrön (1)
RAL 6013 Olivgrön (1)
RAL 9005 Svart (1)
VFZ Varmförzinkat (2)

Ytbehandling

1. Varmförzinkad och pulverlack ca 70 µm
2. Varmförzinkad ca 60-70 µm

Stolpar

H=1000mm - 60x60x1,50mm, totallängd ca 1400mm
H=1200mm - 60x60x1,50mm, totallängd ca 1600mm
H=1500mm - 90x90x1,50mm, totallängd ca 1900mm

Grindblad

Grindram 30x30x2,0mm
Tråd nät 4,0mm, maska 40x40mm
Standardbredd 1000mm, 2000mm för alla färger
Standardhöjd 1000mm, 1200mm, 1500mm för alla färger

Ingår detalj

Gångjärn M16/150mm, galvade
Markregel, galvad (endast dubbelgrind)
Täcklock stolpar, grindblad

Tillägg tillbehör

Grindlås GL-4, electro galv
Barnstugelås (Överfallslås 2 mom), galvade
Barnlås Lyft, rostfritt
Barnlås 10kg/6kg, rostfritt



